

G 7415 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Friskvandsopvaskemaskiner – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibel og stabil anbringelse – ExtraComfort-kurvedesign



EAN: 4002516488989 / Materiale nummer: 11922630 /
Gammelt materiale nummer: 21741537NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaueffektivitet	B
Lydniveau i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Skånsom mod glas og service	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•

G 7415 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516488989 / Materiale nummer: 11922630 /

Gammelt materiale nummer: 21741537NER

Ekstra lydsvag 40 dB(A)

Maskinpleje

Skyllefunktioner

AutoDos

IntenseZone

Ekspres

Opvask Plus

Ekstra tørt

Kurvedesign

Bestikplacering

FlexCare-glasholder

FlexCare-klaphylde

Kurvedesign

Antal kuverter

Sikkerhed

Waterproof-system

Kontrolmeldinger i displayet for filter

Børnesikring

Tekniske data

Nichebredde i mm min.

Nichebredde i mm maks.

Nichehøjde i mm min.

Nichehøjde i mm maks.

Nichedybde i mm

Maskinbredde i mm

Maskinhøjde i mm

Maskindybde i mm

Maskindybde i cm ved åben dør

Nettovægt i kg

Samlet tilslutningsgværdi i kW

Spænding i V

Sikring i A

Antal faser

Elektrisk frekvens standard

Vandtilførselsslangens længde i m

Vandafløbsslangens længde i m

Ledningslængde i m

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

•

•

•

•

•

•

•

•

3D MultiFlex-bestikbakke

2

1

EkstraComfort

14

•

•

•

600

600

845

910

570

598

845

570

120,5

50,5

2,00

230

10

1

50

1,50

1,50

1,70

dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

G 7415 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.